



- UWAGI:**
1. Przed wykonaniem zadaszeń wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
 2. Zadaszenia Nr 1* wykonać na wzór zaprojektowanego zadaszenia Nr1.
 3. Jeżeli na rysunku nie oznaczono inaczej przyjąć grubości spoin:
 - pachwinowych jednostronnych jako 0.7 grubości cieńszego elementu w połączeniu
 - pachwinowych dwustronnych jako 0.5 grubości cieńszego elementu w połączeniu
 - czołowych jako grubość łączonych elementów.



**PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH**
Łukasz Fic, ul. Stowackiego24/69, 35-060 Rzeszów

PROJEKTANCI	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
KONSTRUKCJA				
OPRACOWAŁ	inż. Łukasz Fic		03.2019	
RPROJEKTOWAŁ	inż. Jerzy Baran	B-73/85	03.2019	
SPRAWDZIŁ				
_____	_____	_____	_____	_____

PROJEKT	INWESTOR
REMONT BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADYMNIE W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI, REMONT KOTŁOWNI.	MIASTO RADYMNANO ul. Lwowska 20 37-550 RADYMNANO

TYTUŁ RYSUNKU			
ELEWACJA PÓŁNOCNO–WSCHODNIA			
SKALA	FAZA	DATA	NR RYSUNKU
1:100	PROJEKT WYKONAWCZY	MARZEC 2019	ZD–5