



UWAGI:

1. Przed wykonaniem zadaszeń wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Zadaszenia Nr 1\* wykonać na wzór zaprojektowanego zadaszenia Nr1.
3. Jeżeli na rysunku nie oznaczono inaczej przyjąć grubości spoin:
  - pachwinowych jednostronnych jako 0.7 grubości cieńszego elementu w połączeniu
  - pachwinowych dwustronnych jako 0.5 grubości cieńszego elementu w połączeniu
  - czołowych jako grubość łączonych elementów.

PRACOWNIA PROJEKTOWA  
KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Łukasz Fic, ul. Słowackiego24/69, 35-060 Rzeszów

PROJEKTANCI	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
-------------	-----------------	---------	------	--------

KONSTRUKCJA				
-------------	--	--	--	--

OPRACOWAŁ	inż. Łukasz Fic		03.2019	
-----------	-----------------	--	---------	--

RPROJEKTOWAŁ	inż. Jerzy Baran	B-73/85	03.2019	
--------------	------------------	---------	---------	--

SPRAWDZIŁ				
-----------	--	--	--	--

—	—	—	—	—
---	---	---	---	---

PROJEKT	INWESTOR			
---------	----------	--	--	--

REMONT BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADYMNIE W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI, REMONT KOTŁOWNI.		MIASTO RADYMNIO ul. Lwowska 20 37-550 RADYMNIO		
--	--	--	--	--

TYTUŁ RYSUNKU				
---------------	--	--	--	--

ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA				
-------------------------------	--	--	--	--

SKALA	FAZA	DATA	NR RYSUNKU	
-------	------	------	------------	--

1:100	PROJEKT WYKONAWCZY	MARZEC 2019	ZD-3	
-------	--------------------	-------------	------	--