


- UWAGI:**
1. Przed wykonaniem zadaszeń wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
 2. Zadaszenia Nr 1* wykonać na wzór zaprojektowanego zadaszenia Nr1.
 3. Jeżeli na rysunku nie oznaczono inaczej przyjąć grubości spoin:
 - pachwinowych jednostronnych jako 0.7 grubości cieńszego elementu w połączeniu
 - pachwinowych dwustronnych jako 0.5 grubości cieńszego elementu w połączeniu
 - czołowych jako grubość łączonych elementów.

<div><div></div><div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div><div>KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH</div><div>Łukasz Fic, ul. Słowackiego24/69, 35-060 Rzeszów</div></div></div>				
PROJEKTANCI	IMIE I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
KONSTRUKCJA				
OPRACOWAŁ	inż. Łukasz Fic		03.2019	
RPROJEKTOWAŁ	inż. Jerzy Baran	B-73/85	03.2019	
SPRAWDZIŁ				
—	—	—	—	—
PROJEKT		INWESTOR		
REMONT BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADYMNIE W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI. REMONT KOTŁOWNI.		MIASTO RADYMNIO ul. LWOŃSKA 20 37-550 RADYMNIO		
TYTUŁ RYSUNKU				
ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA				
SKALA	FAZA	DATA	NR RYSUNKU	
1:100	PROJEKT WYKONAWCZY	MARZEC 2019	ZD-4	