



UWAGI:

1. Przed wykonaniem zadaszew wyminy sprawdzic na budowie.
2. Zadaszenie Nr 1* wykonac na wzor zaprojektowanego zadaszew Nr1.
3. jezeli na rysunku nie oznaczono inaczej przyjac grubosci spoin:
 - pochwinowych dwustronnych jako 0.7 grubosci cieńszego elementu w polczeniu
 - czolowych jako grubosc laczonych elementow.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Lukasz Fic, ul. Stowackiego24/69, 35-060 Rzeszów

PROJEKTANT	IMIE I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
KONSTRUKCJA				
OPRACOWNE	inz. Lukasz Fic		03.2019	
PROJEKTOWNE	inz. Jędrzej Boron	B-73/85	03.2019	
SPRAWDZIL				
PROJEKT		INWESTOR		
REKONT BUDYNKU NIEPRACZNEGO ZAKADU OPRER ZOROWNIKA		MISTO RADYNO		
W RADYNO W ZAKRESIE TERMOODENOWACJA, REKONT KOTLOWNI.		UL. LONSKA 20		
		37-550 RADYNO		
TITUL RYSUNKU				
LOKALIZACJA ZADASZEN				
SKALA	FAZA	DATA	NR RYSUNKU	
1:100	PROJEKT WYKONAWCZY	MARZEC 2019	ZD-1	