Poz. 1
skala 1:10



Poz. 1
L120*50*8 L=6350

Przekrój, A–A



Poz. 1001
BL12*60 L=112

Poz. 2, 2*
skala 1:10





Poz. 2
RK100*6 L=4200

Poz. 1002
BL12*184 L=141

Uwaga:
Poz. 2* jest lustrzanym odbiciem wzdłuż osi podłużnej profilu RK100*6

Poz. 3
skala 1:10



Poz. 1002
BL12*184 L=141







Poz. 3
RP100*60*4 L=4100

Poz. 4
skala 1:10



Poz. 4
RK100*6 L=6100

Poz. 5
skala 1:10



Poz. 5
RK100*6 L=2513



Poz. 1003
BL12*200 L=200



Przekrój, A–A

Poz. 6
skala 1:10



Poz. 6
RP100*60*4 L=920

Poz. 7
skala 1:10



Poz. 7
RP100*60*4 L=940

** Zestawienie dla jednego elementu wysyłkowego– ZADASZENIE NR 3 Suma 1/1 x Wykonać

Nr.	Tnr	Poz.	Nazwa	Sztuk	Profil	Materiał	Długość	Waga	Ozn.
1	1	1	Elem	1	L120*50*8	0H18N9	6350	69.09	
2	1	2	Elem	2	RK100*6	0H18N9	4200	151.32	
3	1	3	Elem	5	RP100*60*4	0H18N9	4100	301.75	
4	1	4	Elem	1	RK100*6	0H18N9	6100	111.21	
5	1	5	Elem	2	RK100*6	0H18N9	2513	91.62	
6	1	6	Elem	8	RP100*60*4	0H18N9	920	108.32	
7	1	7	Elem	16	RP100*60*4	0H18N9	940	221.44	
8	1	1001	Elem	7	BL12*60	0H18N9	112	4.55	
9	1	1002	Elem	7	BL12*184	0H18N9	141	17.43	
10	1	1003	Elem	2	BL12*200	0H18N9	200	7.68	
Waga całkowita (kg)								1084.41	

STAL: 0H18N9 (1.4301)

WYMIARY OZNACZONE XXXXX NIE SĄ W SKALI

Nieopisane spoiny:
1. Pachwinowe:
– jednostronne ( ) = 0.7 najmniejszej grubości spawanych elem.
– dwustronne ( ) = 0.5 najmniejszej grubości spawanych elem.
2. Czołowe ( ) – na pełny przetop.

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
Łukasz Fic, ul. Stowackiego24/69, 35-060 Rzeszów

PROJEKTANCI	IMIĘ i NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
KONSTRUKCJA				
OPRACOWAŁ	inż. Łukasz Fic		03.2019	
RPOJEKTOWAŁ	inż. Jerzy Baran	B–73/85	03.2019	
SPRAWDZIŁ				

PROJEKT	INWESTOR
REMONT BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADYMNIE W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI. REMONT KOTŁOWNI.	MIASTO RADYMNO ul. LWOWSKA 20 37-550 RADYMNO

TYTUŁ RYSUNKU

ZADASZENIE NR 3
POZ. 1–7

SKALA	FAZA	DATA	NR RYSUNKU
1:10	PROJEKT WYKONAWCZY	MARZEC 2019	ZD–11