

ZAKRES ZMIAN W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU:

(A) POSADZKI NA GRUNCIE
NIE SĄ UZIOMOWE TERMICZNIE ZGODNE Z OPRACOWANYM AUDYTEM ENERGETYCZNYM PRZEZ ENERGO EXPERT MARIUSZ MOŻNIAK W ZAŚNIONY Z POMIESZCZEŃ (POZA KOTŁOWNIĄ) NIE BĘDĄ PRZEDSIĘBRANE ZE WZGLĘDU NA BRAK OPŁACALNOŚCI EKONOMICZNEJ. POSADZKA KOTŁOWNI – PUNKT (A)

(B) WYMIANA OKIEN (WSZYSTKIE DREWNIANE SKRZYNKOWE O OZNACZENIACH: 01–07)
ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA:
– WYKUCIE ODEJŚCIA
– MONTAŻ NOWYCH OKIEN – LAZIENKO
– ROBOTY ZEWNĘTRZNE
OKNA POZOSTAŁE NIE BĘDĄ WYMIENIANE ZE WZGLĘDU NA BRAK OPŁACALNOŚCI EKONOMICZNEJ (SZCZEGÓŁY – DOŁĄCZONY DO OPRACOWANIA AUDYT ENERGETYCZNY)

(C) WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH (WSZYSTKIE)
ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA:
– DEMONTAŻ DRZWI
– ROBOTY ZEWNĘTRZNE

(D) IZOLACJE PIONOWE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I PIWNICZNYCH ZEWNĘTRZNYCH
ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA:
– ROZEBRANIE PŁYT DRÓŻDŻOWYCH
– WYKUCIE WYSTAWY
– USUNIĘCIE ALBETÓW TYNKÓW, WYKUCIE STRZĘPI, WYKONANIE UZUPEŁNIEŃ
TECHNOLOGIA WYKONANIA:
– WYKONANIE ZAPRAWY WYRÓWNAWCZEJ
– WYKONANIE HYDROIZOLACJI PIONOWEJ MP. (ASYMETRYCZNA)
– WYKONANIE I OCIEPLENIE PODWALIN DO POZIOMU MIN. 300M POWYŻEJ TERENU
– WYKONANIE INSTALAC SYMETRYCZNYCH – EPS – 30CM
– ZABEZPIECZENIE IZOLACJI WARSTWĄ – FOLIA POLIETYLENOWA LUB KUBEŁEK

(E) IZOLACJE POZIOME ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I PIWNICZNYCH ZEWNĘTRZNYCH:
ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA:
– WYKONANIE IZOLACJI PRZECIW WILG. POSADZKAMI UZIOMOWANYCH POMIESZCZEŃ.
– DEMONTAŻ ZATOPÓW
– AUTOKLAWY KOSMEK SERIA C
– ZASUWY

(F) TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN COKOŁOWYCH
ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA:
– USUNIĘCIE TYNKÓW, PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA PORPRZEZ WYFUGOWANIE SPOIN.
– ZEWNĘTRZNE IZOLACJE PIONOWE ŚCIAN PIWNICZNYCH – MIN. 30CM POWYŻEJ TERENU – EPS – 30CM
– KOLORYSTYCZNE TYNKI – EPS 80 – 20M – TEKNE
– WYKONANIE – TYNK WAPIENNY

(G)
ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA:
– DEMONTAŻ STOLARKI
– MONTAŻ PARAPET ZEWNĘTRZNYCH NA PODŁOŻACH BASKOWA
– DEMONTAŻOWANIE POSTAW GRZEWCZYCH DO ZAŚLEPIENIA
– PODŁOŻA – PARAPETY DO MIN. 20CM

(H) REMONT KOTŁOWNI
ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA (ŚCIANY)
– PRZECIĘCIE NIEFUNKCJONALNYCH OTWORÓW
– WYKUCIE WSZYSTKICH WŁĄCZNIKÓW
– SKUCIE TYNKÓW DO 30%
– DOSZCZELNIANIE, WŁĄCZNIANIE, UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW
– LEGOWANIE SZYBKI SYSTEMAM DO WYSOKOŚCI 2M
– WYKONANIE – TYNK WAPIENNY – TYNK WAPIENNO
ZAKRES PRACY PRZEWODY NAWYTRYCH POZIOMÓW
– ZASYPANIE KANAŁÓW GRUZEM Z ROZBIÓRKI
– DOSZCZELNIANIE PODŁOŻA DO MIN. 30CM
– WYKUCIE SZCZELINOWE ŚCIAN
– WYKONANIE ZBROJENIA – PRĘTY STALOWE – ŻEBRO
– IMPLANTACJA TERMICZNA – PŁYTY HYDROFOBOWE 10CM
– WŁÓKNINA SYNTETYCZNA – FOLIA PE 0,2MM
– WYLEWKA SZYBKOWIĄŻĄCA
– BARIERA KSYLOWA – FOLIA PE 0,2MM
UWAGI: 1. W ŚCIANACH KONSTRUKCYJNYCH NIEMERZYCHNYCH NALEŻY WYKONAĆ IZOLACJE POZIOMĄ METODĄ INEKCJI (W POZIOME WYŻEJ POŁOŻONEGO POMIESZCZENIA)
2. ŚCIANY WEWNĘTRZNE, NA KTÓRYCH NIE MOŻNA OD ZEWNĄTRZ WYKONAĆ IZOLACJI POIONOWYCH, OD WEWNĄTRZ NALEŻY ZASTOSOWAĆ METODĄ NAKŁADANIA SZLAMÓW DO POZIOMU MIN. 30CM POWYŻEJ POŁOŻONEJ POSADZKI PO WCZEŚNIEJSZYM OSKOCZU TYNKÓW I PRZYGOTOWANIU PODOŁOŻA.

(I) TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA:
– USUNIĘCIE Z ELEWACJI NIEPOTRZEBNYCH ELEMENTÓW, KABLE, SKRZYNKI, ANTENY
– SKUCIE UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW
– DOSZCZELNIANIE, WŁĄCZNIANIE, UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW
– LEGOWANIE SZYBKI SYSTEMAM DO WYSOKOŚCI 2M
– WYKONANIE – TYNK WAPIENNY – TYNK WAPIENNO
– IMPLANTACJA TERMICZNA – PŁYTY HYDROFOBOWE 10CM
– WŁÓKNINA SYNTETYCZNA – FOLIA PE 0,2MM
– WYLEWKA SZYBKOWIĄŻĄCA
– BARIERA KSYLOWA – FOLIA PE 0,2MM
– WYKONANIE – TYNK WAPIENNY – TYNK WAPIENNO
– MONTAŻ NOWYCH RUR SPUSTOWYCH, RYNIEN I OBRÓBEK BLACHARSKICH

(J) DOCIEPLENIE STROPODACHU
ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA, UKŁAD WARSTW
– DEMONTAŻ STARYCH RUR SPUSTOWYCH, RYNIEN I OBRÓBEK BLACHARSKICH
– DEMONTAŻ PŁYT STROPOWYCH
– IMPLANT WŁÓKNINA – EPS 100CM – 20CM
– BARIERA PAROWA – FOLIA PE 0,2MM
– WYLEWKA SZYBKOWIĄ – OBROŻKA 30M

(K) REMONT DACHU
ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE
– DEMONTAŻ ŚWIETLIKA
– DEMONTAŻ PODŁOŻA Z DACHÓWKI CERAMICZNEJ
– DEMONTAŻ ŁAT I WIĘŹBY DACHOWEJ ELEMENTÓW DREWNIANYCH I WIĘŹBY – POSZYWANE CZĘŚCI KOMINOWYCH
REMONT KOMÓRCHY
– SKUCIE UNIEMOŻLIWIONYCH ERAGMENTÓW TYNKÓW
– WYKONANIE – TYNK WAPIENNY – TYNK WAPIENNO
– WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ – PŁYT STYROPIANOWYCH, DYBLOWANIE
– WYLEWNIE WARSTWY SZYBKO ROZWIĄZYWALNEJ
– WYKONANIE WYTRAŃKI TYNKARSKIEJ CEMENTOWAPIENNEJ.
REMONT WYSTĘPU WYSTAWOWEGO
– DEMONTAŻ WSZYSTKICH LUDZKOŚCIOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
– WYKONANIE SCHODÓW DRZEWNYCH – ŁAT
– POWTÓRNE KONSTRUKCJE – DEMOTAŻOWE DESKI 30MM
– OCIEPLENIE DACHU
– MONTAŻ NOWYCH ELEMENTÓW DREWNIANYCH
– MONTAŻ OKNA PEŁNOŚCIOWYCH I WYŁAZU DACHOWEGO
– WYKONANIE DODATKU UMOCNIONEGO
– WYKONANIE IZOLACJI WILGOTOCHRONNEJ PAROPRZEPUSZCZALNEJ
– WYKONANIE DODATKU UMOCNIONEGO
– WYKONANIE IZOLACJI WILGOTOCHRONNEJ PAROPRZEPUSZCZALNEJ
– MONTAŻ RUR KOMINOWYCH, DACHÓW PRZEDSIĘPRZEDCZYCH, RYNIEN

(L) ZADASZENIA NAD WEJŚCIAMI.
ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA:
– DEMONTAŻ ZADASZENIA – WYKUCIE STALOWEJ I KONSTRUKCJI
– MONTAŻ NOWYCH RUR SPUSTOWYCH – W PORÓWNANIU WYKUCIE TYNKOWANIE NA BUDOWIE

(M) BALUSTRADY:
ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA:
– DEMONTAŻ I OCZYSZCZENIE METODĄ PIASKOWANIA
– MALOWANIE – FARBY OLEJNO-ŻYWICOWE WORKA

(N) PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA:
– SKUCIE NIEKOMPLETNIE PRZYGOTOWANE PODŁOŻA
– OCIEPLENIE PŁYT W PRZEDSIĘCIE 2-5CM NA PŁASKO, MPREGNACJA
– WYKONANIE TYNKU MICROKRUSIEJĄCEGO NA PIONIE I SCIANIE

DOKUMENTACJA TERMOMODERNIZACJI WYKONANA W OPARCIU O:
1. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU WYKONANY W GRUDNIU 2019R PROZ.: MGR INŻ. ARCH. AGATE TYSZCZAK (UPR. RZ/A-06/10) I TECH. ROBERTA ARGASIŃSKIEGO.
WYDANA ZGODNA DECYZJA AB 1010/2011 W DNIU 16.12.2011R.
2. INWENTARYZACJE TECHNICZNO – BUDOWLANA, WYKONANA PROZ.:
3. AUDYT ENERGETYCZNY – ENERGO EXPERT WYKONANA 20.02.2019R.
4. RAPORT OBLICZEŃ CIEPLNYCH POMIESZCZEŃ WYKONANY PROZ.: ENERGO EXPERT MARIUSZ MOŻNIAK, DATA OPRACOWANIA 22.02.2019R.

ProAr
s. c. Ryszard i Grażyna Kiełbasa
ul. Tyszkiewicza 20
37-500 Jarosław
tel./fax: 16 621 20 28
tel.: 601 200 600
NIP: 8371100411
Pracownia Architektury Wnętrz

faza: PB	Temat: REMONT BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADYMNIE W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJA REMONT KOTŁOWNI
	Inwestor: MIASTO RADYMNO UL. LWOWSKA 20 37-550 RADYMNO
adres inwestycji	UL. LEGIONÓW 1, 37-550 RADYMNO. DZIAŁKA NR 1881.
nazwa rzutu: RZUT PARTERU	skala: 1:100 / nr rys.: A-2

BRANŻA	nr uprawnień:	data:	podpis:
opracował: arch. Ryszard KIEŁBASA			
sprawdził: arch. Ryszard KIEŁBASA			
ARCHITEKTURA			

arch. Ryszard KIEŁBASA	(P)	A-167/86	03 - 2019r