

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RADYMNA

z dnia

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Miasta Radymna

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022 poz. 559) oraz art. 19 ust 3 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020, poz. 2028) po uzyskaniu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, wyrażonej w formie postanowienia z dnia 17 grudnia 2021 r. nr RZ.RZT.71.120.2021.DS

Rada Miasta Radymna uchwala, co następuje:

- §1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Miasta Radymna stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
- §2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Radymnie nr 196/XXVII/2006 z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków.
- §3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymna.
- §4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Radymna

Andrzej Pacek

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej Radymna w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Radymna.

Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z art. 19 ust. 3 i 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. 2020.2028 tj).

Zgodnie z art. 19 ust 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków rada gminy, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjne przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Projekt regulaminu został przekazany do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie, który wydał postanowienie w sprawie nr RZ.RZT.71.120.2021.DS z dnia 17.12.2021 rok.

Aktualnie przygotowany Regulamin został dostosowany do opinii zawartej w postanowieniu organu regulacyjnego.

REGULAMIN

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Radymna

Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Radymna.

§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Ustawie”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020.2028 tj.)

2. użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie, jakie nadają im akty prawne wyższego rzędu, w tym w szczególności ustawa.

Rozdział I

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków zobowiązane jest do:

- 1) zapewnienia ciągłości i niezawodności dostaw wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
- 2) zapewnienia dostaw wody o jakości przeznaczonej do spożycia, odpowiadającej minimalnym parametrom określonym w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie art. 13 ustawy, biorąc pod uwagę parametry:
 - a) twardość ogólna 60-500 mg/1 CaCO₃,
 - b) stężenie azotynów 0,50 mg/1 NO₂,
 - c) stężenie azotanów 50 mg/1 NO₃,
 - d) stężenie żelaza ogólnego 200 µg/1 Fe,
 - e) stężenie manganu 50 µg/1 Mn.
- 3) zapewnienia dostaw wody w ilości nie mniejszej niż 0,1m³ na dobę oraz pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,1 MPa, mierzonym u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączy wodociągowym;
- 4) zapewnienia przyjmowania do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych ścieków wprowadzanych przez odbiorów usług, w ilości nie mniejszej niż 0,1 m³ na dobę;

Rozdział II

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 4. 1. Świadczenie usług o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym, a odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 ustawy.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub poza nim.

Rozdział III

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 5. Podstawą obciążenia odbiorcy usługi należnościami za usługi dostarczania wody lub odprowadzania ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura.

§ 6. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków prowadzone są przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na podstawie art. 26 ustawy.

§ 7. W razie braku wodomierza głównego ilość dostarczonej wody do nieruchomości ustala się na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, zgodnie z art. 27 ust 1 ustawy.

§ 8. Częstotliwość okresów rozliczeniowych określa umowa zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy.

Rozdział IV

Warunki przyłączenia do sieci

§ 9. 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci.

2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci powinien spełniać wymagania określone w art. 19 a ust 4 ustawy.

§ 10. Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci zawierają:

- 1) określenie lokalizacji nieruchomości,
- 2) określenie miejsca i sposobu przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego;
- 3) wymagania dotyczące jakości ścieków odprowadzanych z nieruchomości, w przypadku innych niż bytowe;
- 4) informacje o dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami.

Rozdział V

Warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 11. 1. Wybudowane przyłącze wodociągowe lub/i kanalizacyjne musi spełniać poniższe warunki techniczne:

- 1) przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur PE o średnicy od DN 25 mm do DN wynikającego z obliczeń projektowych przyłączanego obiektu,
- 2) w miejscu włączenia do sieci należy wmontować zawór odcinający (zasuwę), a obudowę zasuwę wyposażać w skrzynkę uliczną,

- 3) przyłącze kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV o średnicy od DN 160 mm lub DN 200 mm,
 - 4) przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej, należy przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu mini przepompownie,
2. Przy projektowaniu przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego należy uwzględnić:
- 1) przeprowadzenie przyłącza najkrótszą trasą,
 - 2) posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczonej przed przemarzaniem lub zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem,
 - 3) zapewnienie dojazdu i dostępu do studni rewizyjnych na przyłączy kanalizacyjnym.

Rozdział VI

Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza

§ 12. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonywanych prac z warunkami przyłączenia do sieci.

§ 13. Określone w warunkach przyłączenia do sieci odbiory częściowe oraz odbiory końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

§ 14. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

§ 15. Z odbioru wykonanego przyłącza sporządzany jest protokół odbioru technicznego, który zawiera:

- 1) datę odbioru przyłącza;
- 2) strony czynności;
- 3) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie;
- 4) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia);
- 5) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego;
- 6) ustalenia;
- 7) podpisy stron.

§ 16. Protokół odbioru technicznego stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania przyłącza.

Rozdział VII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości lub odpowiednich parametrów świadczonych usług

§ 17. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych usług przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek:

- 1) poinformowania niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym wskazać, o ile to możliwe planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,
- 2) zapewnienia odbiorcom usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody przekraczających 12 godzin oraz poinformowanie odbiorców usług o lokalizacjach takich punktów w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 18. O przerwach w dostawie wody wynikających z prac konserwacyjnych i remontowych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców usług w zwyczajowo przyjęty sposób, najpóźniej na trzy dni przed ich planowanym terminem.

Rozdział VIII

Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposób załatwiania reklamacji oraz informacji dotyczących świadczonych usług

§ 19. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:

- 1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;
- 2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług;
- 3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

§ 20. 1. Każdy odbiorca usług oraz podmiot ubiegający się o przyłączeni do sieci ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących działalności przedsiębiorstwa.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w dowolnej formie, niezwłocznie po ujawnieniu okoliczności objętej zgłoszeniem.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 od dnia złożenia reklamacji.

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w formie pisemnej, chyba, że podmiot zgłaszający reklamacje wskaże inną formę.

§ 21. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnych winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

- 1) aktualnie obowiązujące na terenie Miasta Radymna taryfy cen i stawek opłat;
- 2) obowiązujący Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
- 3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody.

Rozdział IX

Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

§ 22. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 23. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej za okresy kwartalne.

§ 24. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są na zasadach określonych w art. 22 pkt.2 ustawy.