

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wyspecyfikowane.

Przedmiot zamówienia musi pochodzić z legalnego źródła i być przeznaczony do użytkowania w Polsce.

Zamawiający nie dopuszcza w celu osiągnięcia wymaganych w OPZ wymagań technicznych i funkcjonalnych stosowania żadnych „przejściówek”, konwerterów, rozgałęziaczy itp., chyba, że zostały przewidziane w poniższym opisie.

### Wymagania ogólne:

1. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta (dotyczy również komponentów urządzenia).
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ w tym w szczególności: wartość przedmiotu dostawy, wszelkie koszty transportu do Zamawiającego, koszt szkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu dostawy, koszt zapewnienia serwisu gwarancyjnego w okresie zaoferowanym przez Wykonawcę, koszt przeglądów okresowych przedmiotu umowy realizowane w siedzibie Zamawiającego obejmujące koszty dojazdu serwisu, koszty robocizny i materiałów eksploatacyjnych w okresie objętym gwarancją, w przypadku takiej konieczności – koszt transportu przedmiotu umowy do Wykonawcy, koszt udzielenia gwarancji i rękojmi, należne podatki w tym podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne upusty oraz pozostałe czynniki cenotwórcze związane z realizacją umowy
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny na terenie Polski do **100 km** od siedziby Zamawiającego.
4. Szacunkowy roczny przebieg ciągnika **350 Mth** (do oszacowania kosztów gwarancji).
5. W ramach odbioru pojazdu Zamawiający dokona odbioru dokumentacji gwarantującej dopuszczenie urządzenia do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiającej jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po dokonaniu odbioru (jako taki dokument rozumie się w szczególności świadectwo homologacji na terenie RP, czyli dokument potwierdzający, że urządzenie posiada homologację, wystawiony zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym – (t.j. Dz.U.2022.988 z późn. zm.)), jak również pozostałej dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego na etapie postępowania. Zgodnie z warunkami umowy w zakres tej dokumentacji wchodzi między innymi:

Znak sprawy: RG.I.271.12-3.2022

„Dostawa ciągnika rolniczego”.

- 1) Świadectwo zgodności CE (certyfikat CE);
- 2) Homologacja drogowa / dopuszczenie jednostkowe (o ile dotyczy);
- 3) katalog części zamiennych (o ile dotyczy);
- 4) instrukcja obsługi w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski;
- 5) książka serwisowa w jęz. polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski;
- 6) dokument gwarancyjny;
- 7) wykaz punktów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

## 6. Adres dostawy:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Radymnie ul. Lwowska 9, 37-550 Radymno.

<b>Ciągnik rolniczy</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyposażenie/parametry/opis</b>	<b>Wymagane minimalne parametry techniczne</b>
1	Stan	ciągnik fabrycznie nowy
2	Rok produkcji	nie starszy niż 2022 r.
3	Rodzaj paliwa	olej napędowy
4	Norma emisji spalin	Stage V
5	Prędkość	Możliwość jazdy w ruchu drogowym z prędkością co najmniej 39 km/h
6	Moc znamionowa silnika	minimum 75 KM
7	Liczba cylindrów silnika	4
8	Pojemność silnika	minimum 3,4 l
9	Pojemność zbiornika paliwa	min. 85 l
10	Skrzynia biegów	manualna synchronizowana
11	Liczba biegów	min: 12x12
12	Napęd na 4 koła dołączany z blokadą mechanizmu różnicowego	
13	Układ kierowniczy ze wspomaganiem	
14	Tylny TUZ	o udźwigu min. 3800 kg
15	Minimum 2 prędkości tylnego WOM 540/540E	
16	Instalacja hydrauliczna tylna	min 2 pary hydrauliki zewnętrznej <i>np. do obsługi kosiarki boczno-tylnej</i>
17	Instalacja hydrauliczna przednia	min 1 para hydrauliki zewnętrznej <i>np. do obsługi pługa śnieżnego</i>



18	Pompa hydrauliczna	o wydajności minimum 45 l/min
19	Minimum TUZ tylny oraz zaczep holowniczy	
20	Przedni TUZ	o udźwigu min. 1400 kg
21	Gniazdo elektryczne umieszczone z przodu ciągnika umożliwiające podłączenie oświetlenia osprzętu przedniego TUZ	
22	Układ hamulcowy przyczep	Jednoobwodowy i dwuobwodowy pneumatyczny
23	Układ pneumatyczny umożliwiający pompowanie kół pojazdu wraz z przewodem do pompowania o długości minimum 7m	
24	Oświetlenie robocze minimum 4 lampy robocze na kabinie z przodu oraz 2 z tyłu	
25	Minimum 1 żółta lampa błyskowa	
26	Ogumienie	minimum przód 380/70R24, tył:480/70R34
27	Kabina dwudrzwiowa z klimatyzacją i nagrzewnicą	
28	Fotel operatora na zawieszeniu pneumatycznym	
29	Głośność obszaru operatora do 78 db	
30	Fotel pasażera	
31	Kabina homologowana 2 osobowa	
32	Lusterka zewnętrzne prawe i lewe	
33	Wycieraczki tylnej i przedniej szyby ze spryskiwaczem	
34	Błotniki przednie	
35	Błotniki tylne	
36	Balast przedni zawieszony na przedni TUZ	500 kg
37	Masa własna	Maximum 4500 kg
38	Gwarancja fabryczna	minimum 24 miesięcy